

# fermacell

## Leveringsprogramma

## Programme de livraison

Geldig vanaf 1 april 2015

Valable au 1er avril 2015

**fermacell®**

**fermacell®**  
AESTUVER



# Inhoud Table de matières

## Systeemoplossingen Solutions de systèmes

Vloersystemen	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 10 mm
Systèmes de sol .....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> 10 mm .....
Houtbouw	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 12,5 mm
Constructions en bois .....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> 12,5 mm .....
Natte ruimtes	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 15 mm
Locaux humides .....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> 15 mm .....
Buitengevels	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten 18 mm
Façades .....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> 18 mm .....
Droge afbouwconstructies	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten greenline
Systèmes de construction sèche ....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> greenline .....
Renovatie en transformatie	<b>fermacell</b> Gipsvezelplaten Vapor
Rénovation et transformation .....	Plaques fibres-gypse
	<b>fermacell</b> Vapor .....
Brandwerende oplossingen	<b>fermacell</b> Firepanel A1 .....
Solutions de protection incendie ....	26

## Produkten Les produits

<b>fermacell</b> Vloerelementen
Plaques de sol <b>fermacell</b> .....
<b>fermacell</b> Vloerelementen greenline
Plaques de sol
<b>fermacell</b> greenline .....
<b>fermacell</b> Vloring (bovenzolder)
vloerelement
Plaque de sol isolant pour
grenier <b>fermacell</b> .....
<b>fermacell</b> Powerpanel HD
Plaque <b>fermacell</b> Powerpanel HD..
<b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O
Plaque <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O..
<b>fermacell</b> Powerpanel
Vloerelementen TE
Plaques <b>fermacell</b>
Powerpanel sol TE .....
<b>fermacell</b> Powerpanel
inloopdouche-elementen
Receveur de sol et douche
<b>fermacell</b> Powerpanel .....

## Toebehoren Accessoires

Toebehoren voor <b>fermacell</b>
Gipsvezelplaten
Accessoires pour plaques
<b>fermacell</b> .....
Toebehoren voor <b>fermacell</b>
Vloerelementen
Accessoires pour Plaques
de sol <b>fermacell</b> .....
Egalisatiemiddelen
Produits d'égalisation .....
Toebehoren voor geluids- en
warmte-isolatie
Accessoires pour isolation
acoustique et thermique .....
Toebehoren voor <b>fermacell</b>
Powerpanel Vloerelementen TE
Accessoires pour Plaques <b>fermacell</b>
Powerpanel sol TE .....
<b>fermacell</b> afdichtingssysteem
Système d'étanchéité fermacell ....
<b>fermacell</b> gereedschap
Outils fermacell .....

## Verbruik fermacell toebehoren Consommation accessoires de pose fermacell .....48



## Vloersystemen

**1** Contactgeluidsoverlast is verleden tijd, als je de juiste oplossing weet: **fermacell** Vloerelementen met viltplaat. **2** Speciaal voor geluidsisolatie van verdiepingsvloeren met houten balken in nieuwbouw en renovatie, is het **fermacell** Honingraatsysteem ontwikkeld. **3** Snel, eenvoudig en efficiënt: het **fermacell** Powerpanel Vloerelement TE voor natte ruimtes.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Snel beloopbaar door beperkte droogtijd.**
- 2. Optimale geluids- en warmte-isolatie en brandwerendheid.**
- 3. Totaalsysteem voor egalisatie en isolatie.**

Vloerelementen (HV)  
Plaques de sol (FB)

30 mm  
# 76045



Vloerelementen greenline  
Plaques de sol greenline

25 mm  
# 76354



Powerpanel Vloerelementen TE voor natte ruimtes  
Plaques Powerpanel sol TE pour les zones humides

25 mm  
# 75070



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



fermacell Droege egalisatiekorrels  
Granules d'égalisation fermacell



fermacell Honingraatelement  
Nid d'abeilles fermacell



fermacell Vloerelementen montagelijm p. 40  
Colle pour plaques de sol fermacell



fermacell Honingraatkorrels  
Granules pour nid d'abeilles fermacell



fermacell Snelbouwschroeven  
Vis autoperceuses fermacell

## Systèmes de sol

**1** Nuisance sonore est du passé, si vous connaissez la bonne solution : Les Plaques de sol **fermacell** avec couche d'isolation en feutre. **2** Pour l'isolation acoustique des planchers avec des poutres en bois d'ouvrages en neuf ou en rénovation, la Plaque nid d'abeilles **fermacell** avec les Granules pour nid d'abeilles **fermacell** ont été développées spécialement. **3** Rapide, simple et efficace: la Plaque **fermacell** Powerpanel sol TE pour les locaux humides.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Accessible dès le lendemain par un temps de séchage réduit.**
- 2. Isolation contre les bruits de contact, isolation thermique et résistance au feu optimales.**
- 3. Système total pour égalisation et isolation.**



**Verdiepingshoge gipsvezelplaat**  
Plaque fibres-gypse format hauteur d'étage

12,5 mm  
# 71025

**Vapor dampremmende plaat**  
Plaque Vapor avec frein vapeur

12,5 mm  
# 71501

**Powerpanel HD**

15 mm  
# 75030

**Advies fermacell toebehoren**  
Conseils pour accessoires fermacell

**fermacell** Voegenlijm  
Colle à joints **fermacell**

p. 36

**fermacell** Kant-en-klaar finish  
Enduit de lissage **fermacell**

p. 35

**fermacell** Voegengips  
Enduit pour joints **fermacell**

p. 35

**fermacell** Expanderende mortel  
Mortier expansif **fermacell**

p. 38

## Houtbouw

1 De verdiepingshoge **fermacell** Gipsvezelplaten zijn ideaal geschikt voor prefabricage in de hout-skeletbouw. 2 Met aan de binnenzijde aangebrachte **fermacell** Vapor Gipsvezelplaten met dampremmende laag, zijn alle mogelijke buitenwandconstructies in houtbouw realiseerbaar. De plaat zorgt voor een kortere verwerkingstijd en voorkomt onjuiste verwerking van losse folie. 3 Beste keuze voor gevelbekleding en geventileerde gevels: de cementgebonden **fermacell** Powerpanel HD.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

1. Werkt als stabiele plaat en is statisch inzetbaar.
2. Unieke variatie in formaten en diktes (tot 6 m lengte en 18 mm dikte).
3. Brandwerendheid voor binnen en buiten.

## Constructions en bois

1 Les Plaques fibres-gypse **fermacell** au format hauteur d'étage conviennent particulièrement dans les constructions en bois. 2 Avec à l'intérieur des Plaques **fermacell** Vapor avec frein vapeur, toute sorte de revêtement de façade est réalisable dans les constructions en bois. La plaque offre un temps de traitement plus court et empêche un traitement incorrect des sous-couches de protection à l'eau. 3 Meilleur choix pour bardage et façades ventilées: la Plaque **fermacell** Powerpanel HD à base de ciment.

## La plaque idéale **fermacell**

1. Fonctionne comme plaque stable et résiste parfaitement aux contraintes mécaniques.
2. Variété unique en format et en épaisseur (jusqu'à 6 m de longueur et 18 mm d'épaisseur).
3. La résistance au feu pour les applications intérieures et extérieures.



## Natte ruimtes

**1** Voor efficiënte afbouw van wanden en plafonds in ruimtes met een hoge vochtbelasting is de waterbestendige **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O een eersteklas keus. **2** Optimaal comfort in de moderne badkamer met het **fermacell** Powerpanel Inloopdouche-element. **3** Het inloopdouche-element sluit optimaal aan op de **fermacell** Powerpanel Vloerelementen - de effectieve totaaloplossing voor vloeren in natte ruimtes.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. 100% vochtbestendig voor optimaal comfort.**
- 2. Ook geschikt voor het bouwen van gebogen wandconstructies.**
- 3. In diverse afmetingen leverbaar en zonder speciaal gereedschap verwerkbaar.**



Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Gebonden egalisatiemiddel p. 41  
Mortier d'égalisation **fermacell**



**fermacell** Afwerkmortel (pasteus) p. 43  
Enduit de lissage pour plaques **fermacell**



**fermacell** Powerpanel Schroeven p. 43  
Vis Powerpanel **fermacell**



**fermacell** Voegenlijm p. 36  
Colle à joints **fermacell**

## Locaux humides

**1** Pour un parachèvement efficace des parois et plafonds dans les locaux soumis en permanence à une forte humidité, la Plaque **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O hydrofuge est un premier choix. **2** Confort optimal dans la salle de bain moderne avec la Dalle de douche à l'italienne **fermacell** Powerpanel. **3** La Dalle de douche à l'italienne **fermacell** Powerpanel est parfaitement adaptée aux Plaques **fermacell** Powerpanel sol – la solution totale et efficace pour les sols dans les locaux humides.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. 100 % étanche à l'eau pour un confort maximum.**
- 2. Convient également à la construction des structures de parois en courbe.**
- 3. Disponible en différentes dimensions et à traiter sans outils spéciaux.**




## Buitengevels

1 Ook voor buitentoepassingen heeft fermacell de meest effectieve oplossing in huis: de cementgebonden **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O. 2 Ideaal voor gevelbekleding en voor geventileerde gevels: **fermacell** Powerpanel HD.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

1. Eenvoudige oppervlakteafwerking voor een snelle montage.
2. Hoogste brandklasse A1: niet brandbaar.
3. Duurzame bescherming tegen weersinvloeden.



**Advies fermacell toebehoren**  
**Conseils pour accessoires fermacell**



**fermacell** Powerpanel Schroeven  
Vis Powerpanel **fermacell** p. 43



**fermacell** Powerpanel HD pleistersysteem p. 44  
Système de crépi **fermacell**



**fermacell** Afwerkmortel (pasteus)  
Enduit de lissage pour plaques **fermacell** p. 43



**fermacell** Basismortel  
Mortier léger de base **fermacell** p. 44

## Façades

1 Également pour les applications extérieures Fermacell dispose d'une solution très efficace : la Plaque à base de ciment **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O. 2 Idéalement pour le bardage et les façades ventilées : **fermacell** Powerpanel HD.

## La plaque idéale **fermacell**

1. Finition simple pour une installation rapide.
2. La classe de matériau A1 : incombustible.
3. Protection durable contre les intempéries.



## Droge afbouwconstructies

- 1 Wie efficiënte oplossingen voor droge afbouwsystemen zoekt, vindt die bij fermacell.
- 2 De verdiepings-hoge fermacell Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant staan garant voor een snelle montage en afwerking.
- 3 Voor gezond leven, wonen en werken: fermacell Gipsvezelplaten greenline.

## Het ideale plaatje met fermacell

- 1. Hoge stootvastheid, ook bij extreme belasting.
- 2. Met enkele beplating al een brandvertraging van 60 minuten mogelijk.
- 3. Hoge geluidsisolatie.

**Verdiepingshoge gipsvezelplaat**  
Plaque fibres-gypse format hauteur d'étage

12,5 mm  
# 71025

**Afgeschuinde kant 4-zijdig**  
Bord aminci 4 faces

12,5 mm  
# 71315

**Gipsvezelplaat greenline**  
Plaque fibres-gypse greenline

12,5 mm  
# 71602

**Advies fermacell toebehoren**  
Conseils pour accessoires fermacell



**fermacell** Snelbouwschroeven met boorpunt p. 36  
Vis autoperceuses fermacell avec embout de visage cruciforme



**fermacell** Kant-en-klaar finish p. 35  
Enduit de lissage fermacell



**fermacell** Voegengips p. 35  
Enduit pour joints fermacell



**fermacell** Gaasband AK p. 37  
Bande autocollante BA fermacell

## Systèmes de construction sèche

- 1 Qui cherche des solutions efficaces pour les systèmes de construction sèche les trouve qu'àuprès de fermacell.
- 2 Les Plaques fibres-gypse fermacell au format hauteur d'étage à bords amincis garantissent une installation et finition rapide.
- 3 Pour une vie saine et de travail : les Plaques fibres-gypse fermacell greenline.

## La plaque idéale fermacell

- 1. Haute résistance aux chocs, même sous des charges extrêmes.
- 2. Avec une simple pose déjà un retard au feu de 60 min. possible.
- 3. Insonorisation élevée.



## Renovatie en transformatie

**1** fermacell Gipsvezelplaten greenline verbeteren het binnenklimaat door het absorberen en binden van schadelijke stoffen uit de omgevingslucht. **2** De handige fermacell Eenmansplaat kan als plafondplaat snel en eenvoudig gemonteerd worden. **3** De diverse fermacell vloersystemen bieden een passende oplossing voor elke situatie en gewenste prestatie.

## Het ideale plaatje met fermacell

- 1.** Actieve bijdrage aan een gezonde leefomgeving.
- 2.** Gemakkelijk voorwerpen aan de wand bevestigen, bijvoorbeeld met schroef tot 30 kg.
- 3.** Praktische vloerelementen voor een snelle en eenvoudige montage.

Eenmansplaat 1500 x 1000 mm  
Petit format 1500 x 1000 mm

10 mm  
# 70101

Gipsvezelplaat greenline  
Plaque fibres-gypse greenline

10 mm  
# 70350

Vliering (bovenzolder) vloerelement  
Plaque de sol isolante pour grenier

70 mm  
# 77043

Advies fermacell toebehoren  
Conseils pour accessoires fermacell



fermacell Snelbouwschroeven met boorpunt p. 36  
Vis autoperceuses fermacell avec embout de visseuse cruciforme



fermacell Kant-en-klaar finish p. 35  
Enduit de lissage fermacell



fermacell Voegengips p. 35  
Enduit pour joints fermacell



fermacell Voegenlijm greenline p. 36  
Colle à joint fermacell



fermacell Platenvoorsnijmes p. 47  
Cutter fermacell

## Rénovation et transformation

**1** Les Plaques fibres-gypse fermacell greenline améliorent le climat intérieur en absorbant et en liant des substances nocives dans l'air. **2** La plaque pratique petit format fermacell peut aussi être montée rapidement et facilement au plafond. **3** Les différents systèmes de plancher fermacell offrent une solution adaptée à chaque situation et performance souhaitée.

## La plaque idéale fermacell

- 1.** Fixer des objets simples sur un mur, par exemple, avec des vis jusqu'à 30 kg.
- 2.** Les Plaques fibres-gypse fermacell de sol pratiques pour un montage rapide et facile.
- 3.** Contribution active à un environnement sain.



## Brandwerende oplossingen

**1** Een constructie met enkele fermacell beplating heeft al een brandvertraging van 60 minuten. Bij een dubbele beplating loopt dit op tot 120 minuten. **2** Afhankelijk van de eisen voor brandwerendheid en toepassingsgebied zijn er **fermacell** Vloerelementen met of zonder isolatielaag. **3** Voor hoogwaardige brandbescherming van bijvoorbeeld plafonds en schachtwanden: **fermacell** Firepanel A1.

## Het ideale plaatje met **fermacell**

- 1. Uitgebreid assortiment brandwerende oplossingen.**
- 2. Ook voor speciale toepassingen zoals meerlaagse houtskeletbouw.**
- 3. Verbeter en verhoog woonkwaliteit en waarde van onroerend goed.**



## Solutions de protection incendie

**1** Si une construction avec simple placage fermacell retarde déjà le feu de 60 minutes, ce délai s'élève à 120 minutes avec un double placage. **2** En fonction de la résistance au feu et du domaine d'application, il existe des Plaques de sol **fermacell** revêtues ou non d'une couche isolante. **3** Une protection incendie de haute qualité par exemple des plafonds et des gaines techniques : **fermacell** Firepanel A1.

## La plaque idéale **fermacell**

- 1. Large gamme de solutions de protection contre les incendies.**
- 2. Ainsi que pour des applications spéciales telles que le bois multicouche.**
- 2. Améliorez la qualité de votre confort résidentiel tout en accroisant la valeur de votre bien immobilier.**



## fermacell Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse fermacell Format hauteur d'étage

Verdiepingshoog plaat 10 mm

Format hauteur d'étage 10 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70024</b>	40 0 7548 00009 3	2400 x 1200 x 10	60	172,8	~ 2104	~ 11,5
	<b>70023</b>	40 0 7548 00208 0	2500 x 1200 x 10	60	180,0	~ 2190	~ 11,5
	<b>70025</b>	40 0 7548 00011 6	2600 x 1200 x 10	60	187,2	~ 2276	~ 11,5
	<b>70038</b>	40 0 7548 00172 4	2800 x 1200 x 10	60	201,6	~ 2450	~ 11,5
	<b>70026</b>	40 0 7548 00013 0	3000 x 1200 x 10	60	216,0	~ 2622	~ 11,5

Verdiepingshoog plaat 10 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 10 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70308</b>	40 0 7548 00446 6	2400 x 1200 x 10	60	172,8	~ 2104	~ 11,5
	<b>70312</b>	40 0 7548 00450 3	2500 x 1200 x 10	60	180,0	~ 2190	~ 11,5
	<b>70309</b>	40 0 7548 00447 3	2600 x 1200 x 10	60	187,2	~ 2276	~ 11,5
	<b>70310</b>	40 0 7548 00448 0	2800 x 1200 x 10	60	201,6	~ 2450	~ 11,5
	<b>70311</b>	40 0 7548 00449 7	3000 x 1200 x 10	60	216,0	~ 2622	~ 11,5

Verdiepingshoog plaat 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 10 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70314</b>	40 0 7548 00452 7	2400 x 1200 x 10	60	172,8	~ 2104	~ 11,5
	<b>70318</b>	40 0 7548 00456 5	2500 x 1200 x 10	60	180,0	~ 2190	~ 11,5
	<b>70315</b>	40 0 7548 00453 4	2600 x 1200 x 10	60	187,2	~ 2276	~ 11,5
	<b>70316</b>	40 0 7548 00454 1	2800 x 1200 x 10	60	201,6	~ 2450	~ 11,5
	<b>70317</b>	40 0 7548 00455 8	3000 x 1200 x 10	60	216,0	~ 2622	~ 11,5

## fermacell Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse fermacell Petit format

Eenmansplaat 10 mm

Petit format 10 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70101</b>	40 0 7548 00385 8	1500 x 1000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

Eenmansplaat 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format 10 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70320</b>	40 0 7548 00458 9	1500 x 1000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

## fermacell Gipsvezelplaten SlimPanel

SlimPanel 10 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70037</b>	40 0 7548 00243 1	1200 x 600 x 10	75	54,0	~ 636	~ 11,5
	<b>70098</b>	40 0 7548 01545 5	2600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1138	~ 11,5

## Plaques fibres-gypse fermacell SlimPanel

SlimPanel 10 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70313</b>	40 0 7548 00451 0	2600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1138	~ 11,5

SlimPanel 10 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

SlimPanel 10 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70339</b>	40 0 7548 01799 2	1200 x 600 x 10	75	54,0	~ 636	~ 11,5
	<b>70319</b>	40 0 7548 00457 2	2600 x 600 x 10	60	93,6	~ 1138	~ 11,5

## fermacell Gipsvezelplaten Comfort Board

## Plaques fibres-gypse fermacell Comfort Board

Comfort Board 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Comfort Board 10 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>70342</b>	40 0 7548 01540 0	1200 x 900 x 10	60	64,8	~ 745	~ 11,5

Andere afmetingen: in overleg op korte termijn leverbaar.

Prijzen voor speciale afmetingen: op aanvraag.

D'autres formats : livrables dans un délai court sur demande.

Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.

## fermacell Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse fermacell Format hauteur d'étage

Verdiepingshoog plaat 12,5 mm

Format hauteur d'étage 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71024	40 0 7548 00033 8	2400 x 1200 x 12,5	48	138,2	~ 2038	~ 15,0
	71023	40 0 7548 00210 3	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	~ 2123	~ 15,0
	71025	40 0 7548 00035 2	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2207	~ 15,0
	71038	40 0 7548 00268 4	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	~ 2046	~ 15,0
	71026	40 0 7548 00037 6	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	~ 2190	~ 15,0

Verdiepingshoog plaat 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71308	40 0 7548 00460 2	2400 x 1200 x 12,5	48	138,2	~ 2038	~ 15,0
	71312	40 0 7548 00464 0	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	~ 2123	~ 15,0
	71309	40 0 7548 00461 9	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2207	~ 15,0
	71310	40 0 7548 00462 6	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	~ 2046	~ 15,0
	71311	40 0 7548 00463 3	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	~ 2190	~ 15,0

Verdiepingshoog plaat 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71314	40 0 7548 00466 4	2400 x 1200 x 12,5	48	138,2	~ 2038	~ 15,0
	71318	40 0 7548 00471 8	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	~ 2123	~ 15,0
	71315	40 0 7548 00467 1	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2207	~ 15,0
	71316	40 0 7548 00469 5	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	~ 2046	~ 15,0
	71317	40 0 7548 00470 1	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	~ 2190	~ 15,0

## fermacell Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse fermacell Petit format

Eenmansplaat 12,5 mm

Petit format 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71002	40 0 7548 00031 4	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	~ 1390	~ 15,0

Eenmansplaat 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71320	40 0 7548 00473 2	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	~ 1390	~ 15,0

## fermacell Gipsvezelplaten SlimPanel

SlimPanel 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71098	40 0 7548 01546 2	2600 x 600 x 12,5	48		74,9	~ 1104

## Plaques fibres-gypse fermacell SlimPanel

SlimPanel 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71313	40 0 7548 00465 7	2600 x 600 x 12,5	48		74,9	~ 1104

SlimPanel 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

SlimPanel 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71319	40 0 7548 00472 5	2600 x 600 x 12,5	48		74,9	~ 1104

SlimPanel 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

SlimPanel 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71042	40 0 7548 01536 3	1200 x 900 x 12,5	60		64,8	~ 954

## fermacell Gipsvezelplaten Comfort Board

## Plaques fibres-gypse fermacell Comfort Board

Comfort Board 12,5 mm

Comfort Board 12,5 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71342	40 0 7548 01488 5	1200 x 900 x 12,5	60		64,8	~ 954

## fermacell Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse fermacell Format hauteur d'étage

## fermacell Gipsvezelplaten Verdiepingshoog

## Plaques fibres-gypse fermacell Format hauteur d'étage

Verdiepingshoge plaat 15 mm

Format hauteur d'étage 15 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>72024</b>	40 0 7548 00057 4	2400 x 1200 x 15	40	115,2	~ 2038	~ 18
	<b>72025</b>	40 0 7548 00059 8	2600 x 1200 x 15	40	124,8	~ 2270	~ 18
	<b>72026</b>	40 0 7548 00061 1	3000 x 1200 x 15	35	126,0	~ 2298	~ 18

Verdiepingshoge plaat 15 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 15 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>72308</b>	40 0 7548 00474 9	2400 x 1200 x 15	40	115,2	~ 2038	~ 18
	<b>72309</b>	40 0 7548 00475 6	2600 x 1200 x 15	40	124,8	~ 2270	~ 18
	<b>72311</b>	40 0 7548 00476 3	3000 x 1200 x 15	35	126,0	~ 2298	~ 18

Verdiepingshoge plaat 15 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 15 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>72314</b>	40 0 7548 00477 0	2400 x 1200 x 15	40	115,2	~ 2038	~ 18
	<b>72315</b>	40 0 7548 00478 7	2600 x 1200 x 15	40	124,8	~ 2207	~ 18
	<b>72317</b>	40 0 7548 00479 4	3000 x 1200 x 15	35	126,0	~ 2298	~ 18

## fermacell Gipsvezelplaten Eenmansplaat

## Plaques fibres-gypse fermacell Petit format

Eenmansplaat 15 mm

Petit format 15 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>72101</b>	40 0 7548 00395 7	1500 x 1000 x 15	50	75,0	~ 1370	~ 18

Eenmansplaat 15 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format 15 mm avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>72320</b>	40 0 7548 00480 0	1500 x 1000 x 15	50	75,0	~ 1370	~ 18

Andere afmetingen: in overleg op korte termijn leverbaar.  
Prijzen voor speciale afmetingen: op aanvraag.

D'autres formats : livrables dans un délai court sur demande.  
Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.

Andere afmetingen: in overleg op korte termijn leverbaar.  
Prijzen voor speciale afmetingen: op aanvraag.

D'autres formats : livrables dans un délai court sur demande.  
Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.

**10 mm**

Eenmansplaat greenline 10 mm



Plaque petit format greenline 10 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
70350	40 0 7548 01474 8	1500 x 1000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

Eenmansplaat greenline 10 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant



Plaque petit format greenline 10 mm avec bord aminci, 4 faces

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
70352	40 0 7548 01584 4	1500 x 1000 x 10	75	112,5	~ 1324	~ 11,5

fermacell Vapor 12,5 mm met dampremmende laag



Plaque fermacell Vapor 12,5 mm avec frein vapeur

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
71501	40 0 7548 01411 3	3000 x 1250 x 12,5	40		150,0	~ 2091

**12,5 mm**

Eenmansplaat greenline 12,5 mm



Plaque petit format greenline 12,5 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
71354	40 0 7548 01736 7	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	~ 1390	~ 15,0

Verdiepingshoge plaat greenline 12,5 mm



Format hauteur d'étage greenline 12,5 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
71358	40 0 7548 01833 3	2600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1104	~ 15,0
71602	40 0 7548 01819 7	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2207	~ 15,0
71351	40 0 7548 01480 9	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	~ 2190	~ 15,0

Verdiepingshoge plaat greenline 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant



Format hauteur d'étage greenline 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
71353	40 0 7548 01580 6	2600 x 600 x 12,5	48	74,9	~ 1104	~ 15,0
71601	40 0 7548 01790 9	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2207	~ 15,0

Eenmansplaat greenline 12,5 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant



Plaque petit format greenline 12,5 mm avec bord aminci, 4 faces

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m²/pallet m²/palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m² Poids/m²
71355	40 0 7548 01578 3	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	~ 1390	~ 15,0

Prijzen voor speciale afmetingen: op aanvraag.

Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.

fermacell toebehoren (wand en plafond)

Voegengips/ Enduit pour joints (79001/ 79003)	Voegen- lijm/ Colle à joints (79023)	Voegentlijm/ Colle à joints greenline (79224)	Schroeven/ Vis auto- perceuses (79011/79021/ 79047/79053/ 79052)	Gipslijm/ Mortier adhésif (79043)	Kant-en- klaar finish/ Enduit de lissage (79007/79002)	Gips- dunpleister/ Enduit de surfaçage (79088/79089)	Banden/ Bandes (79026/ 79028/ 79018)	Gereed- schap/ Outils (79015)	Afdichtings- systeem/ Système d'étanchéité (79071/79072)
Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 37	Pagina/ Page 47	Pagina/ Page 46



**10 mm**

Bekledingsplaat 10 mm met rechte kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	70420 <sup>(*)</sup>	400 7548 015653	2000 x 1200 x 10	60	144,0	~ 1770	~ 12
	70430 <sup>(*)</sup>	400 7548 015615	2000 x 1250 x 10	60	150,0	~ 1842	~ 12

Plaque de revêtement 10 mm avec bord droit

**12,5 mm**

Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met rechte kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71425 <sup>(*)</sup>	400 7548 017534	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2300	~ 15

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord droit

Verdiepingshoge plaat 12,5 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	71409 <sup>(*)</sup>	400 7548 017398	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	~ 2300	~ 15

Format hauteur d'étage 12,5 mm avec bord aminci, 2 faces

**15 mm**

Eenmansplaat 15 mm met rechte kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72401 <sup>(*)</sup>	400 7548 017411	1500 x 1000 x 15	50	75,0	~ 1384	~ 18

Petit format avec bord droit

Bekledingsplaat 15 mm met rechte kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72420 <sup>(*)</sup>	400 7548 015677	2000 x 1200 x 15	40	96,0	~ 1770	~ 18

Plaque de revêtement 15 mm avec bord droit

<sup>(\*)</sup>Minimale afname 500 m<sup>2</sup>. Levertijd ca. 6 weken.<sup>(\*)</sup>Minimum d'achat 500 m<sup>2</sup>. Delai de livraison environ 6 semaines.

SlimPanel 15 mm met rechte kant

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72406 <sup>(*)</sup>	400 7548 017459	2600 x 600 x 15	40	62,4	~ 1150	~ 18

SlimPanel 15 mm avec bord droit

Verdiepingshoge plaat 15 mm met rechte kant

Format hauteur d'étage 15 mm avec bord droit

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72425 <sup>(*)</sup>	400 7548 017435	2600 x 1200 x 15	40	124,8	~ 2300	~ 18

SlimPanel 15 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

SlimPanel 15 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72405 <sup>(*)</sup>	400 7548 017466	2600 x 600 x 15	40	62,4	~ 1150	~ 18

Verdiepingshoge plaat 15 mm met 2-zijdig afgeschuinde kant

Format hauteur d'étage 15 mm avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72409 <sup>(*)</sup>	400 7548 017442	2600 x 1200 x 15	40	124,8	~ 2300	~ 18

Eenmansplaat 15 mm met 4-zijdig afgeschuinde kant

Petit format avec bord aminci, 4 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	72402 <sup>(*)</sup>	400 7548 017428	1500 x 1000 x 15	50	75,0	~ 1384	~ 18

<sup>(\*)</sup>Minimale afname 500 m<sup>2</sup>. Levertijd ca. 6 weken.<sup>(\*)</sup>Minimum d'achat 500 m<sup>2</sup>. Delai de livraison environ 6 semaines.

Andere afmetingen in overleg op korte termijn leverbaar.

D'autres formats : livrables dans un délai court sur demande.

Prijzen voor speciale afmetingen op aanvraag.

Prix pour longueurs et largeurs spéciales sur demande.

fermacell toebehoren (wand en plafond)

Voegengips/ Enduit pour joints (79001/ 79003)	Voegen- lijm/ Colle à joints (79023)	Voegenlijm/ Colle à joints greenline (79224)	Schroeven/ Vis auto- perceuses (79011/79021/ 79047/79053/ 79052)	Gipslijm/ Mortier adhésif (79043)	Kant-en- klaar finish/ Enduit de lissage (79007/79002)	Gips- dunpleister/ Enduit de surfaçage (79088/79089)	Banden/ Bandes (79026/ 79028/ 79018)	Gereed- schap/ Outils (79015)
Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 36	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 35	Pagina/ Page 37	Pagina/ Page 47



2 E 11 fermacell Vloerelement 20 mm<sup>[1]</sup>

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76101	40 0 7548 00407 7	1500 x 500 x 20	–	74	55,5	~ 1307

## 2 E 22 fermacell Vloerelement 25 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76141	40 0 7548 00408 4	1500 x 500 x 25	–	60	45,0	~ 1324

## 2 E 13 fermacell Vloerelement 40 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76003	40 0 7548 00099 4	1500 x 500 x 40	Polystyreen EPS DEO 100* 20 mm dik Polystyrène EPS DEO 100* en ép. de 20 mm	60	45,0	~ 1130

## 2 E 14 fermacell Vloerelement 50 mm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76004	40 0 7548 00101 4	1500 x 500 x 50	Polystyreen EPS DEO 100* 30 mm dik Polystyrène EPS DEO 100* en ép. de 30 mm	50	37,5	~ 980

## 2 E 16 fermacell Vloerelement 29 mm (V)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76062	40 0 7548 01444 1	1500 x 500 x 29	Viltplaat 9 mm dik Plaque de feutre en ép. de 9 mm	60	45,0	~ 1150

## 2 E 26 fermacell Vloerelement 34 mm (V)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76063	40 0 7548 01445 8	1500 x 500 x 34	Viltplaat 9 mm dik Plaque de feutre en ép. de 9 mm	50	37,5	~ 1300

<sup>[1]</sup> Montage met fermacell Snelbouwschroeven 19 mm;  
overige vloerelementen met 22 mm.

<sup>[1]</sup> Fixation avec Vis autoperceuses fermacell 19 mm;  
autres plaques de sol avec 22 mm.

Plaques de sol 20 mm fermacell<sup>[1]</sup>

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76101	40 0 7548 00407 7	1500 x 500 x 20	–	74	55,5	~ 1307

## 2 E 31 fermacell Vloerelement 30 mm (HV)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76045	40 0 7548 00206 6	1500 x 500 x 30	Houtvezelplaat 10 mm dik Fibre de bois en ép. de 10 mm	60	45,0	~ 1230

## Plaques de sol 30 mm fermacell (FB)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76045	40 0 7548 00206 6	1500 x 500 x 30	Houtvezelplaat 10 mm dik Fibre de bois en ép. de 10 mm	60	45,0	~ 1230

## Plaques de sol 25 mm fermacell

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg
				Par palette stuks/pcs.	m <sup>2</sup>	
76141	40 0 7548 00408 4	1500 x 500 x 25	–	60	45,0	~ 1324

## 2 E 34 fermacell Vloerelement 45 mm (HV)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet		Gewicht/pallet Poids/palette kg

## 2 E 22 Vloorelement fermacell greenline 25 mm



## Plaques de sol 25 mm fermacell greenline

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette stuks/pcs.	Gewicht/pallet Poids/palette kg
76354	40 0 7548 01576 9	1500 x 500 x 25	–	60	45,0 ~ 1324

## 2 E 31 Vloorelement fermacell greenline 30 mm (HV)



## Plaques de sol 30 mm fermacell greenline (FB)

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette stuks/pcs.	Gewicht/pallet Poids/palette kg
76350	40 0 7548 01473 1	1500 x 500 x 30	Houtvezelplaat 10 mm dik Fibre de bois en ép. de 10 mm	60	45,0 ~ 1230



Voor warmte-isolatie van de vliering (bovenzolder). Ook geschikt voor de isolatie van keldervloeren.

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting Dimensions mm	Isolatiemateriaal Mat. d'isolation mm	Per pallet Par palette stuks/pcs.	Gewicht/pallet Poids/palette kg
77043 <sup>[1]</sup>	40 0 7548 01450 2	1000 x 500 x 70	EPS 035 DEO 150 in 60 mm dikte; $R_u$ -waarde 1,74 m <sup>2</sup> K/W. en ép. de 60 mm; Valeur $R_u$ 1,74 m <sup>2</sup> K/W.	45	22,5 ~ 317
77037 <sup>[2]</sup>	40 0 7548 01436 6	1000 x 500 x 120	EPS 035 DEO 150 in 110 mm dikte; $R_u$ -waarde 3,17 m <sup>2</sup> K/W. en ép. de 110 mm; Valeur $R_u$ 3,17 m <sup>2</sup> K/W.	24	12,0 ~ 193
77039 <sup>[3]</sup>	40 0 7548 01447 2	1000 x 500 x 150	EPS 035 DEO 150 in 140 mm dikte; $R_u$ -waarde 4,03 m <sup>2</sup> K/W. en ép. de 140 mm; Valeur $R_u$ 4,03 m <sup>2</sup> K/W.	18	9,0 ~ 150

Pour l'isolation thermique des souentes (greniers). Convient également pour l'isolation des sols de caves.

## fermacell toebehoren (vloorelement)

## Accessoires fermacell (plaque de sol)

Vloorelementen montagelijm/ Colle pour plaques de sol (79022)	Vloorelementen montagelijm greenline/ Colle pour plaques de sol greenline (79225)	Schroeven/ Vis autoperceuses (79010/79020/ 79013/79024)	Randstroken/ Bandes résilientes (79078/ 79079)	Voegengips/ Enduit pour joint (79001/ 79003)	Gereedschap/ Outils (79017/ 79016)
Pagina/ Page 40	Pagina/ Page 40	Pagina/ Page 39	Pagina/ Page 40	Pagina/ Page 39	Pagina/ Page 47



## fermacell toebehoren

## (Vliering [bovenzolder] vloorelement)

Montage zonder verdere toebehoren: de elementen kunnen door de liplas zonder lijmen of schroeven in elkaar worden geschoven.

## Accessoires fermacell


## (Plaque de sol isolant pour grenier)

Montage ne nécessitant pas d'autres accessoires : les éléments peuvent être emboîtés les uns dans les autres sans colle ni vis grâce au joint à rabat.

## fermacell toebehoren (legalisatie en isolatie)

## Accessoires fermacell (égalisation et isolation)

Droge egaliseer- korrels/ Granules d'égalisation (78011)	Gebonden egaliseermiddel/ Mortier d'égalisation (78010)	Egaliseer- middel/ Enduit de ragrégation (78009)	Honingraatsysteem/ Système nid d'abeilles pour chape sèche (79036/79038)	Isolatiekorrels/ Granules d'isolation (78012)	Beschermings- folie/ Tissu renforcé (79046)	Gereedschap/ Outils (79027/79059)
Pagina/ Page 41	Pagina/ Page 41	Pagina/ Page 41	Pagina/ Page 42	Pagina/ Page 42	Pagina/ Page 41	Pagina/ Page 47



## fermacell Powerpanel HD 15 mm

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>75023</b>	40 0 7548 00417 6	1000 x 1250 x 15	40	50,0	~ 820	~ 15,0
	<b>75030</b>	40 0 7548 00293 6	2600 x 1250 x 15	30	97,5	~ 1550	~ 15,0
	<b>75031</b>	40 0 7548 00294 3	3000 x 1250 x 15	30	112,5	~ 1800	~ 15,0

## fermacell toebehoren (Powerpanel HD)

Wapeningsband/ Bande de renforcement (79050)	Wapeningslijm/ Colle de renforcement (79056)	Basismortel/ Mortier léger de base (78020)	Wapeningsweefsel/ Tissu de renforcement (79065)	Sokkel-profiel/ Profil de socle (79054)	Vloeraan-sluittingsprofiel/ Profil de recouvrement de sol (79055)
Pagina/ Page 44	Pagina/ Page 44	Pagina/ Page 44	Pagina/ Page 44	Pagina/ Page 44	Pagina/ Page 44



## Plaque fermacell Powerpanel HD 15 mm

fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>OPlaque fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>75053</b>	40 0 7548 00500 5	1000 x 1200 x 12,5	50	60,0	~ 774	~ 12,5
	<b>75060</b>	40 0 7548 01581 3	2000 x 1200 x 12,5	50	120,0	~ 1534	~ 12,5
	<b>75054</b>	40 0 7548 00536 4	2600 x 1200 x 12,5	30	93,6	~ 1200	~ 12,5
	<b>75055</b>	40 0 7548 00501 2	3010 x 1200 x 12,5	30	108,4	~ 1390	~ 12,5

fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O met 2-zijdig afgeschuinde kantPlaque fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O avec bord aminci, 2 faces

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>75064</b>	40 0 7548 01813 5	2600 x 1200 x 12,5	30	93,6	~ 1200	~ 12,5
	<b>75065</b>	40 0 7548 01814 2	3010 x 1200 x 12,5	30	108,4	~ 1390	~ 12,5

## fermacell Powerpanel Vloerelementen TE

## Plaques fermacell Powerpanel sol TE

	Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	Afmeting/mm Format/mm	Stuks/pallet Pièces/palette	m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /palette	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/m <sup>2</sup> Poids/m <sup>2</sup>
	<b>75070</b>	40 0 7548 00537 1	500 x 1250 x 25	60	37,5	~ 963	~ 25,0

Cementgebonden vloerelement, voor vochtige ruimtes. Toebehoren: zie bladzijde 45.  
Une plaque de sol à base de ciment qu'on peut employer dans les endroits humides.  
Accessoires : voir page 45.

fermacell toebehoren (Powerpanel H<sub>2</sub>O)

Voegenlijm/ Colle à joints (79023)	Powerpanel Schroeven/ Vis Powerpanel (79120/79122/ 79121)	Afwerk-mortel/ Enduit de lissage (79074/79075)	Afwerkmortel (pasteus)/ Enduit de lissage (79090)	Afdichtings-systeem/ Système d'étanchéité (79071/79072)	Gereedschap/ Outils (79017/ 79016)
Pagina/ Page 43	Pagina/ Page 43/45	Pagina/ Page 43	Pagina/ Page 43	Pagina/ Page 43	Pagina/ Page 47



**fermacell** Powerpanel Afvoerelement

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
75076	40 0 7548 00598 2	Afmeting 500 x 500 mm/Dimension 500 x 500 mm  Vloerafvoer element voor grotere natte ruimten zoals o.a. zwembaden etc.; 4-zijdig liplas 50 mm  Receveur de sol pour pièces humides plus grandes comme piscine etc. ; 4 côtes

**fermacell** Powerpanel Inloopdouche-element

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
75080	40 0 7548 00599 9	Afmeting 1000 x 1000 mm/Dimension 1000 x 1000 mm ; 4-zijdig liplas / 4 côtes
75081	40 0 7548 00600 2	Afmeting 1200 x 1200 mm/Dimension 1200 x 1200 mm  Vloervlak douche element; 3-zijdig liplas 50 mm  Receveur de douche au même niveau du sol ; 3 côtes

**fermacell** Powerpanel Douchegoot element 2.0

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
75084	40 0 7548 01810 4	Afmeting 1000 x 950 mm; afmeting met liplas en EPS-rand 1200 x 1050 mm. Powerpanel Vloerelement TE met 2% verloop. Complete set met rvs afvoergoot; rvs gootdeksel; afvoerput [haaks]; 2,5 m. zelfklevende afdichtingstape; Powerpanel snelbouwschroeven; vloerelementen montagelijm.  Dimension 1000 x 950 mm; dimension avec battue et couche PSE 1200 x 1050 mm. Plaque Powerpanel sol TE avec inclinaison de 2%. Kit complet avec écoulement linéaire; couvercle universel; siphon horizontal normé; 2,5 m. de bande d'étanchéité autocollante en butyle; vis Powerpanel; colle pour plaques de sol.

**fermacell** toebehoren

(Powerpanel Vloerelement)

Vloerelementen montagelijm/ Colle pour plaques de sol (79022)	Schroeven/ Vis autoforeuses (79130)	Afwerkmortel/ Enduit de lissage (79074/79075)	Afwerkmortel (pasteus)/ Enduit de lissage (79090)	Gebonden egalisationmiddel/ Mortier d'égalisation (78010)	Afdichtings- systeem/ Système d'étanchéité (79071/79072)	Gereed- schap/ Outils (79017/ 79016)
Pagina/ Page 45	Pagina/ Page 45	Pagina/ Page 45	Pagina/ Page 43	Pagina/ Page 41	Pagina/ Page 46	Pagina/ Page 47

(Powerpanel Afvoer-/Inloopdouche-element)

Vloerafvoer/  
Bonde d'évacuation  
(79137/79136)

Pagina/Page 45

Accessoires fermacell  
(Powerpanel sol TE)

(Receveur de sol/douche fermacell Powerpanel)

Gebonden egalisationmiddel/  
Mortier d'égalisation  
(78010)

Pagina/Page 41

Toebehoren voor  
**fermacell** Gipsvezelplaten**fermacell** Voegengips

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79001	40 0 7548 00153 3	In 5 kg zakken. Pallet/144 zakken / En sacs papier de 5 kg. Palette/144 sacs
79003	40 0 7548 00544 9	In 20 kg zakken. Pallet/48 zakken / En sacs papier de 20 kg. Palette/48 sacs  Voor het voegen van fermacell platen  Pour jointoyer les plaques fermacell

Accessoires pour  
plaques **fermacell**Enduit pour joints **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	

**fermacell** Voegengips 4h

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79229	40 0 7548 01808 1	Voegengips 4h. In 20 kg zakken. Pallet/50 zakken. Open tijd 4 uur.  Voor het voegen van fermacell platen  Enduit pour joints 4h. En sacs papier de 20 kg. Palette/50 sacs.  Temps ouvert 4 heures. Pour jointoyer les plaques fermacell

Enduit de surfaçage **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79088	40 0 7548 00591 3	In 5 papieren zakken, verpakt per 4 stuks. Pallet/160 zakken  En sacs en papier de 5 kg, emballé par 4 pièces. Palette/160 sacs
79089	40 0 7548 00592 0	In 25 kg papieren zakken. Pallet/32 zakken  En sacs en papier de 25 kg. Palette/32 sacs  Voor het volledig uitvlakken van wanden en plafonds  Optimale hechting, ook op moeilijke ondergronden, met kunststof versterkt  Pour le surfaçage complet de cloisons et plafonds  S'attache optimal au surface, même difficile. Renforcement synthétique

**fermacell** Kant-en-klaar finish

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79007	40 0 7548 00593 7	3 l/emmer (3,6 kg)/seau à 3 l (3,6 kg). Pallet/120 emmers, Palette/120 seaux
79002	40 0 7548 00215 8	10 l/emmer (12 kg)/seau à 10 l (12 kg). Pallet/44 emmers, Palette/44 seaux

Enduit de lissage **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
		<b>fermacell</b> Spachtelmes / Spatule fermacell

Pagina/Page 47

**fermacell** Gipslijm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79043	40 0 7548 00255 4	Voor het aanbrengen van fermacell platen tegen muren in 20 kg zakken  Pour coller les plaques fermacell aux parois en sacs papier de 20 kg  Pallet/48 zakken, Palette/48 sacs

Mortier adhésif **fermacell**

**fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 30 mm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79011	40 0 7548 00160 1	Bijgevoegd 1 kruiskop-bit, per verpakking van 1000 stuks Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces
79021	40 0 7548 00166 3	Idem verpakt per 250 stuks De même en paquets de 250 pièces

Vis autoperceuses 3,9 x 30 mm **fermacell**Vis en bande 3,9 x 30/40 mm **fermacell****fermacell** Schroeven op band 3,9 x 30/40 mm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79049	40 0 7548 01400 7	Op band, verpakt per 1000 stuks [50 x 20]; 3,9 x 30 mm En bande, emballées par 1000 pièces [50 x 20]; 3,9 x 30 mm
79235	40 0 7548 01861 6	Op band, verpakt per 1000 stuks [50 x 20]; 3,9 x 40 mm En bande, emballées par 1000 pièces [50 x 20]; 3,9 x 40 mm

Vis autoperceuses 3,9 x 40/55 mm **fermacell****fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 40/55 mm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79047	40 0 7548 01402 1	Bijgevoegd 1 kruiskop-bit, per verpakking van 1000 stuks; 3,9 x 40 mm Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces; 3,9 x 40 mm
79053	40 0 7548 01401 4	Bijgevoegd 1 kruiskop-bit, per verpakking van 1000 stuks; 3,9 x 55 mm Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces; 3,9 x 55 mm

Vis autoperceuses 3,5 x 30 mm **fermacell****fermacell** Snelbouwschroeven 3,5 x 30 mm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79052	40 0 7548 01404 5	Met boorpunt, verpakt per 1000 stuks [incl. 1 kruiskop-bit] Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces

Colle à joints 310 ml **fermacell****fermacell** Voegenlijm 310 ml

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79023	40 0 7548 00168 7	310 ml per koker, 310 ml par cartouche Overdoos/25 kokers, Carton/25 cartouches

**fermacell Lijmafsteekmes / Le grattoir fermacell** Pagina/Page 47

Colle à joints 310 ml **fermacell** greenline**fermacell** Voegenlijm greenline 310 ml

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79224	40 0 7548 01439 7	310 ml per koker, 310 ml par cartouche Overdoos/25 kokers, Carton/25 cartouches Voegenlijm uit het assortiment greenline van fermacell voor het verlijmen van <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten Colle « gamme verte fermacell » pour joints avec embout spécifique pour une meilleure application de la colle lors de la réalisation des joints entre les plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> .

**fermacell Lijmafsteekmes / Le grattoir fermacell** Pagina/Page 47

**fermacell** Voegenlijm 580 ml

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79029	40 0 7548 00204 2	580 ml per worst, 580 ml en gaine alu Overdoos/20 stuks, Carton/20 pièces

Colle à joints **fermacell** 580 ml

Bande de renforcement **fermacell**



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79026	40 0 7548 00192 2	70 mm breed, 50 m/rol 70 mm de largeur, rouleau de 50 m de longueur

**fermacell** Gaasband AK

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79028	40 0 7548 00416 9	60 mm breed, 45 m/rol, zelfklevend 60 mm de largeur, 45 m de longueur, autocollante

Bande autocollante BA **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79018	40 0 7548 00560 9	53 mm breed, 75 m/rol 53 mm de largeur, 75 m de longueur

**fermacell** Diepgond

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79167	40 0 7548 01442 7	Jerrycan à 5 kg / En jerrycan de 5 kg Grondering en versteviging van zuigende ondergronden bij wand, plafond en vloer, zowel binnen- als buitenoppassing Couche de fond et raffermissement pour des surfaces absorbantes pari, plafond et sol, pour l'application intérieure et extérieure.

Couche de fond **fermacell**

## Toebehoren voor **fermacell** Vloerelementen

## Accessoires pour Plaques de sol **fermacell**

### **fermacell** Rolpleister



### Enduit au rouleau **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79168</b>	40 0 7548 01443 4	10 kg emmer. Pallet/40 emmers
		Seau à 10 kg. Palette/40 seaux
		Gebruiksklare afwerklaag voor vele ondergronden. Ook uitstekend geschikt voor <b>fermacell</b> Gipsvezelplaten en <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O
		Couche de finition prête à l'emploi pour de nombreux supports.
		Convient aussi parfaitement pour les Plaques fibres-gypse <b>fermacell</b> et <b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O

### **fermacell** Expanderende mortel



### Mortier expansif **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Rendement
<b>79045</b>	4007548 005180	Voor het opvullen van de stelruimte aan de onderzijde tussen vloer en houtskeletbouw wandelementen. In 25 kg zakken. Sert à remplir l'espace entre le radier et les cloisons préfabriquées en bois. En sacs de 25 kg.	Ca. 16 liter mortel per zak Env. 16 litres de mortier frais par sac

### **fermacell** Voegengips



### Enduit pour joints **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79001</b>	40 0 7548 00153 3	In 5 kg zakken. Pallet/144 zakken
		En sacs papier de 5 kg. Palette/144 sacs
<b>79003</b>	40 0 7548 00544 9	In 20 kg zakken. Pallet/48 zakken

En sacs papier de 20 kg. Palette/48 sacs

Voor het voegen van **fermacell** Vloerelementen  
Pour jointoyer les Plaques de sol **fermacell**

### **fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 19 mm



### Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79010</b>	40 0 7548 00159 5	Bijgevoegd 1 kruiskop-bit, per verpakking van 1000 stuks. Voor vloerelementen 20 mm. Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces. Pour plaques de sol 20 mm.

### **fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 19 mm



### Vis autoperceuses 3,9 x 19 mm **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79020</b>	40 0 7548 00165 6	Idem verpakt per 250 stuks. Voor vloerelementen 20 mm. De même en paquets de 250 pièces. Pour plaques de sol 20 mm.

### **fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm



### Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79013</b>	40 0 7548 00162 5	Bijgevoegd 1 kruiskop-bit, per verpakking van 1000 stuks. Voor vloerelementen ≥ 25 mm. Avec embout de vissage cruciforme, en paquets de 1000 pièces. Pour plaques de sol ≥ 25 mm.

### **fermacell** Snelbouwschroeven 3,9 x 22 mm



### Vis autoperceuses 3,9 x 22 mm **fermacell**

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79024</b>	40 0 7548 00169 4	Idem verpakt per 250 stuks. Voor vloerelementen ≥ 25 mm. De même en paquets de 250 pièces. Pour plaques de sol ≥ 25 mm.

**fermacell** Vloerelementen montagelijm

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
79022	40 0 7548 00167 0

Colle pour plaques de sol **fermacell**

Speciale fles à 1 kg / Bouteille de 1 kg  
Overdoos/18 flessen, Carton/18 bouteilles

**fermacell Lijmafsteekmes / Le grattoir fermacell**

Pagina/Page 47

**fermacell** Vloerelementen montagelijm greenline

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
79225	40 0 7548 01440 3

Colle pour plaques de sol **fermacell** greenline

Speciale fles à 1 kg / Bouteille de 1 kg  
Overdoos/18 flessen, Carton/18 bouteilles  
Vloerelement montagelijm uit het assortiment greenline van fermacell voor het verlijmen van **fermacell** Vloerelementen  
Colle « gamme verte fermacell » pour Plaques de sol **fermacell** avec embout spécifique pour un collage des plaques entre elles par l'application de 2 cordons de colle en un seul passage

**fermacell Lijmafsteekmes / Le grattoir fermacell**

Pagina/Page 47

**fermacell** Minerale wol randstrokenBande isolante latérale en laine de roche **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
79078	40 0 7548 00309 4
79079	40 0 7548 00310 0

30 x 10 mm, 60 strekkende meter/doos  
30 x 10 mm, 60 m/bôite  
50 x 10 mm, 60 strekkende meter/doos  
50 x 10 mm, 60 m/bôite

## Egalisatiemiddelen

**fermacell** Droge egalisatiekorrels

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
78011	40 0 7548 00151 9

Granules d'égalisation **fermacell**

Korrel 0/4 mm, per zak à 50 l = 20 kg  
Ø du granulat 0/4 mm, en sacs de 50 ltr. = 20 kg  
Pallet/30 zakken, Palette/30 sacs

**fermacell Set afreilatten / Jeu de règles pour ragréage fermacell**

Pagina/Page 47

Tissu renforcé **fermacell****fermacell** Beschermingsfolie

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
79046	40 0 7548 00545 6

150 cm breed, Rol à 50 strekkende meter = 75 m<sup>2</sup>. Dampopen.  
Largeur = 150 cm, longueur = 50 m, rouleau = 75 m<sup>2</sup>. Frein vapeur.

**fermacell** Gebonden egalisatiemiddel

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
78010	40 0 7548 00539 5

Mortier d'égalisation **fermacell**

In 80 ltr. zakken, Pallet/15 zakken  
En sac à 80 l, Palette/15 sacs  
Cementgebonden egalisatiemiddel voor storthogten van 30 tot 2000 mm  
Afwerken mogelijk na 24 uur, vochtbestendig, niet brandbaar [A2]  
Mortier d'égalisation en couches de 30 à 2000 mm  
Finition possible après 24 heures, étanche, incombustible [A2]

**fermacell Set afreilatten / Jeu de règles pour ragréage fermacell**

Pagina/Page 47

**fermacell** Egaliseermiddel voor vloeren

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN
78009	40 0 7548 00595 1

Enduit de ragréage pour sols **fermacell**

In 25 kg zakken, Pallet/40 zakken  
Emballé en sacs de 25 kg, Palette/40 sacs  
Vloeibaar egaliseermiddel voor het herstellen van vlakken en gladde vlakken onder of op **fermacell** Vloerelementen tot 20 mm hoogte  
Ragréage liquide pour égaler des surfaces en dessous des Plaques de sol **fermacell** ou pour égaler les plaques de sol mêmes


## Toebehoren voor geluids- en warmte-isolatie

**fermacell** Honingraatkorrels



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
78013	40 0 7548 00238 7	Korrels 1–4 mm, in zakken à 15 l = 22,5 kg Ø du granulat 1–4 mm, en sacs de 15 l = 22,5 kg Pallet/48 zakken, Palette/48 sacs

**fermacell** Honingraatelement



Nid d'abeilles **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79036	40 0 7548 00237 0	1500 x 1000 x 30 mm, Pallet/45 m <sup>2</sup> / Palette 45 m <sup>2</sup> = 30 stuks/pièces.
79038	40 0 7548 00250 9	1500 x 1000 x 60 mm, Pallet/22,5 m <sup>2</sup> / Palette 22,5 m <sup>2</sup> = 15 stuks/pièces.

**fermacell** Isolatiekorrels



Granules d'isolation **fermacell**

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
78012	40 0 7548 00638 5	In 8 kg/100 ltr. zakken, Pallet/20 zakken Emballé en sacs de 8 kg/100 l, Palette/20 sacs

## Accessoires pour isolation acoustique et thermique

Granules pour nid d'abeilles **fermacell**

## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O

**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven  
3,9 x 35 mm + 3,9 x 50 mm



**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven  
3,9 x 40 mm met boorpunt



## Accessoires pour **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O

Vis 3,9 x 35 mm + 3,9 x 50 mm  
**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O

Vis 3,9 x 40 mm avec embout de vissage  
**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O

**fermacell** Voegenlijm 310 ml



Colle à joints 310 ml **fermacell**

**fermacell** Powerpanel Afwerkmortel



Enduit de lissage pour plaques **fermacell** Powerpanel

**fermacell** Powerpanel Afwerkmortel  
79074 40 0 7548 00514 2 In 10 kg zakken / En sacs papier 10 kg  
Pallet/100 zakken, palette/100 sacs

79075 40 0 7548 00515 9 In 20 kg zakken / En sacs papier 20 kg  
Pallet/50 zakken, palette/50 sacs

De universele afwerkmortel op cementbasis voor binnen- en buitentoepassingen  
L'enduit universel pour l'intérieur et l'extérieur

**fermacell** Powerpanel Afwerkmortel (pasteus)



Enduit de lissage (pasteux) pour plaques **fermacell** Powerpanel

79090 40 0 7548 01414 4 In 10 l emmer; grijs / Seau de 10 l; gris  
Pallet/44 emmers / Palette/44 seaux

Pagina/Page 47

## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel HD

### **fermacell** Powerpanel HD Wapeningsband



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Rol/karton Rouleaux/carton	Gewicht/rol Poids/rouleau	Gewicht/karton Poids/carton
				kg	kg
<b>79050</b>		40 0 7548 00300 1	Rol 120 mm breed, 50 m lang, zelfklevend. Rouleau 120 mm de largeur, 50 m de longueur, adhésive.		4 ~ 0,57 ~ 2,51

### **fermacell** Powerpanel HD Wapeningslijm



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Emmer/pallet Seau/palette	Liter/emmer Litre/seau	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/emmer Poids/seau
					kg	kg
<b>79056</b>	40 0 7548 00373 5	Emmer 2,5 l Seau de 2,5 l	108	2,5	~ 410	~ 3,15

### **fermacell** Powerpanel HD Basismortel



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Zak/pallet Sac/palette	Gewicht/zak Poids/sac	Gewicht/pallet Poids/palette
				kg	kg
<b>78020</b>	40 0 7548 00286 8	HD Basismortel, zak 20 kg HD Mortier léger de base, sac de 20 kg	35	~ 20	~ 720

### **fermacell** Powerpanel HD Wapeningsweefsel



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Rol/karton Rouleaux/carton	Gewicht/rol Poids/rouleau	Gewicht/karton Poids/carton
				kg	kg
<b>79065</b>	40 0 7548 00299 8	Rol 1 m breed, 50 m lang, niet zelfklevend. Rouleau 1 m de largeur, 50 m de longueur, non adhésive.	30	~ 8	~ 247,5

### **fermacell** Powerpanel HD Sokkelprofiel



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/bundel Pièce/gerbe	Lengte Longueur	Gewicht per m Poids à m	Gewicht/bundel Poids/gerbe
				mm	kg	kg
<b>79054</b>	40 0 7548 00308 7	Lang 2,5 m Longueur 2,5 m	20	2500	~ 0,25	~ 12,5

### **fermacell** Powerpanel HD Vloeraansluitingsprofiel



Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/bundel Pièce/gerbe	Lengte Longueur	Gewicht per m Poids à m	Gewicht/bundel Poids/gerbe
				mm	kg	kg
<b>79055</b>	40 0 7548 00384 1	2-delig, profiel Gerbe mixte, profil	2x 10	2x 2500	~ 0,25	~ 12,5

## Accessoires pour **fermacell** Powerpanel HD

### Bande de renforcement **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Rol/karton Rouleaux/carton	Gewicht/rol Poids/rouleau	Gewicht/karton Poids/carton
				kg	kg

### Colle de renforcement **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Emmer/pallet Seau/palette	Liter/emmer Litre/seau	Gewicht/pallet Poids/palette	Gewicht/emmer Poids/seau
					kg	kg

### Mortier léger de base **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Zak/pallet Sac/palette	Gewicht/zak Poids/sac	Gewicht/pallet Poids/palette
				kg	kg

### Tissu de renforcement **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Rol/karton Rouleaux/carton	Gewicht/rol Poids/rouleau	Gewicht/karton Poids/carton
				kg	kg

### Profil de socle **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/bundel Pièce/gerbe	Lengte Longueur	Gewicht per m Poids à m	Gewicht/bundel Poids/gerbe
				mm	kg	kg
<b>79054</b>	40 0 7548 00308 7	Lang 2,5 m Longueur 2,5 m	20	2500	~ 0,25	~ 12,5

### Profil de recouvrement de sol **fermacell** Powerpanel HD

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN		Stuks/bundel Pièce/gerbe	Lengte Longueur	Gewicht per m Poids à m	Gewicht/bundel Poids/gerbe
				mm	kg	kg

## Toebehoren voor **fermacell** Powerpanel Vloerelementen TE

### **fermacell** Vloorelementen montagelijm

Artikel-nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
<b>79022</b>	40 0 7548 001670	Speciale fles à 1 kg / Bouteille de 1 kg Overdoos/18 flessen, Carton/18 bouteilles

### Colle pour Plaques de sol **fermacell**

<tbl\_header

## fermacell afdichtingssysteem

Voor afdichtingen in sanitaire ruimtes op **fermacell** Gipsvezel- of Powerpanel H<sub>2</sub>O platen

fermacell Diepgrond



## Système d'étanchéité fermacell

Pour l'étanchéité dans des endroits de sanitair sur la plaque fibre plâtre ou la plaque Powerpanel H<sub>2</sub>O

Couche de fond fermacell

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79167	40 0 7548 01442 7	Jerrycan à 5 kg / En jerrycan de 5 kg  Grondering en versteviging van zuigende ondergronden bij wand, plafond en vloer, zowel binnen- als buitenoppassing  Couche de fond et raffermissement pour des surfaces absorbantes paroi, plafond et sol, pour l'intérieur et l'extérieur

## fermacell Afdichtband



## La bande d'étanchéité fermacell

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79069	40 0 7548 00506 7	5 m lang, 12 cm breed / Largeur 5 m, longueur 12 cm
79070	40 0 7548 00507 4	50 m lang, 12 cm breed / Largeur 50 m, longueur 12 cm  Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes  Une bande spéciale d'élastomère qui est renforcée par des fibres laminées. Pour couvrir les coins et les joints ainsi que les raccords dans les espaces de sanitaires


## fermacell Vloeibare folie



## Un film liquide de fermacell

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79071	40 0 7548 00508 1	5 kg emmer / Seau à 5 kg
79072	40 0 7548 00509 8	20 kg emmer / Seau à 20 kg  Flexibele kunstharssdispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor het in gebouwen waterdicht afdichten van verticale en horizontale oppervlakken  L'epoxy en dispersion est flexible et sans produit le rendant soluble ou le ramollissant hermétique aussi bien verticales que horizontales


## fermacell Wandmanchet



## Les parois de robinets fermacell

Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79068	40 0 7548 00510 4	2 stuks/pakket, VPE = 1 doos van 5 x 2 stuks  2 pièces/parquet VPE = 1 boîte de 5 x 2 pièces  Elastische manchet voor het duurzaam afdichten van leidingdoorvoeren  Un manchou élastique qui prévoit la fermeture au tour du passage de tuyaux

## fermacell Binnen- en buitenhoek



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79138	40 0 7548 01485 4	2 stuks buitenhoek / 2 pièces coin extérieur
79139	40 0 7548 01486 1	2 stuks binnenhoek / 2 pièces coin intérieur  Voor het afdichten van hoeken in combinatie met fermacell  Pour étancher coins avec Un film liquide et Bande d'étanchéité fermacell

## Coin intérieur et extérieur fermacell

### fermacell Flexibele tegellijm



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79114	40 0 7548 00546 3	Zak 25 kg / Sac de 25 kg pallet/42 zakken palette / 42 sacs  De universele tegellijm voor binnen en buiten  Le colle carrelage souple universelle pour l'intérieur et l'extérieur

### Mortier-colle flexible fermacell

## fermacell gereedschap

## Outils fermacell

## fermacell gereedschap

## Outils fermacell

### fermacell Platenvoorsnijmes



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79015	40 0 7548 00164 9	Voor het inkerven met snijmes  Pour faire des découpes  Overdoos/6 stuks, Carton/6 pièces

### Cutter fermacell


### fermacell Spachtelmes



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79030	40 0 7548 00216 5	250 mm breed / Largeur 250 mm

### Spatule fermacell

### fermacell Lijmafsteekmes



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm  Speciaal mes voor het afsteken van lijmresten  Un couteau spécial pour enlever les restants de colle
79016	40 0 7548 01413 7	3 reservemessen / 3 couteaux de recharge

### Le grattoir fermacell

### fermacell Set afreilatten



Artikel- nr. No. d'article	EAN-nr. No. EAN	
79027	40 0 7548 00222 6	6 delig, 2 grondregels 2,50 m, 2 grondregels 1,25 m,  1 afreilat 2,50 m en 1 verstellbare afreilat 0,77 m – 1,20 m  Kit de 6 éléments, 2 règles de base de 2,50 m, 2 règles de base de 1,25 m,  1 règle de nivellement de 2,50 m et 1 règle ajustable 0,77 m – 1,20 m
79059	40 0 7548 01481 6	Verstellbare afreilat 1,50 m – 2,50 m, règle ajustable 1,50 m – 2,50 m

### Jeu de règles pour ragréage fermacell

## Verbruik fermacell toebehoren

## Consommation accessoires de pose fermacell

fermacell toebehoren Accessoires fermacell	Verpakking Conditionnement	Verbruik Consommation
<b>fermacell Voegengips Enduit pour joints fermacell</b>		
	144 zakken à 5 kg per pallet 144 sacs à 5 kg par palette 48 zakken à 20 kg per pallet 48 sacs à 20 kg par palette	Ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> voor eenmansplaat en plaat met afgeschuinde kant 1200 mm Env. 0,2 kg/m <sup>2</sup> pour plaques petit format et plaques avec bord aminci 1200 mm Ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> voor verdiepingshoge plaat 1200 mm Env. 0,1 kg/m <sup>2</sup> pour plaques format hauteur d'étage 1200 mm
<b>fermacell Gips-dunpleister Enduit de surface fermacell</b>		
	160 zakken à 5 kg per pallet 160 sacs à 5 kg par palette 32 zakken à 25 kg per pallet 32 sacs à 25 kg par palette	Ca. 1000 g/m <sup>2</sup> bij een laagdikte van 1 mm Env. 1000 g/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur
<b>fermacell Kant-en-klaar finish Enduit de lissage fermacell</b>		
	3 l/emmer [3,6 kg] / Seau à 3 l [3,6 kg] Pallet/120 emmers, Palette/120 seaux 10 l/emmer [12 kg] / Seau à 10 l [12 kg] Pallet/44 emmers, Palette/44 seaux	Finishen van de voegen: ca. 100 g/m <sup>2</sup> Lissage des joints : env. 100 g/m <sup>2</sup> Oppervlakte afwerking: ca. 200 g/m <sup>2</sup> Surfaçage : env. 200 g/m <sup>2</sup>
<b>fermacell Gipslijm Mortier adhésif fermacell</b>		
	48 zakken à 20 kg per pallet 48 sacs à 20 kg par palette	Ca. 3–4 kg/m <sup>2</sup> Env. 3–4 kg/m <sup>2</sup>
<b>fermacell Snelbouwschroeven Vis autoperceuses fermacell</b>		
	Pakken met 250 en 1000 stuks Overdoos/40 en 10 stuks Boîtes de 250 et de 1000 vis Carton/40 et 10 pièces	Ca. 13 stuks/m <sup>2</sup> wandoppervlakte Env. 13 vis par m <sup>2</sup> de plaques en cloison Ca. 30 stuks/m <sup>2</sup> voor plafonds Env. 30 vis par m <sup>2</sup> de plaques en plafond Ca. 15 stuks/m <sup>2</sup> voor vloerelementen Env. 15 vis par m <sup>2</sup> de plaques de sol

fermacell toebehoren Accessoires fermacell	Verpakking Conditionnement	Verbruik Consommation
<b>fermacell Voegenlijm/fermacell Voegenlijm greenline Colle à joints fermacell/Colle à joints fermacell greenline</b>		
	25 kokers à 310 ml per overdoos 25 cartouches à 310 ml par carton	Ca. 20 ml/m <sup>1</sup> naad Env. 20 ml/mètre courant du joint Ca. 22 m <sup>2</sup> wandzijde (verdiepingshoge plaat 1200 mm) Env. 22 m <sup>2</sup> de plaques en cloison (format hauteur d'étage 1200 mm) Ca. 11 m <sup>2</sup> plafonds (eenmansplaat) Env. 11 m <sup>2</sup> de plafond (petit format)
<b>fermacell Glasvlies wapeningsband Bande de renforcement fermacell</b>		
	70 mm breed, 50 m/rol 70 mm de largeur, 50 m de longueur	1 m per strekkende meter voeg 1 m par mètre de joint
<b>fermacell Gasband AK Bande autocollante BA fermacell</b>		
	60 mm breed, 45 m/rol, zelfklevend 60 mm de largeur, 45 m de longueur, autocollante	1 m per strekkende meter voeg 1 m par mètre de joint
<b>fermacell Papier wapeningsband AK Bande papier renforcée BA fermacell</b>		
	53 mm breed, 75 m/rol 53 mm de largeur, 75 m de longueur	1 m per strekkende meter voeg 1 m par mètre de joint
<b>fermacell Rolpleister Enduit au rouleau fermacell</b>		
	10 kg/emmer / Seau à 10 kg Pallet/40 emmers, Palette/40 seaux	Ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> Env. 0,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>fermacell Vloerelementen montagelijm Colle pour plaques de sol fermacell</b>		
	18 flessen à 1 kg per overdoos 18 bouteilles à 1 kg par carton	Ca. 40 – 50 g/m <sup>2</sup> gelegd oppervlak = 20 – 25 m <sup>2</sup> /fles Env. 40 – 50 g/m <sup>2</sup> surface posé = 20 – 25 m <sup>2</sup> /bouteille

fermacell toebehoren Accessoires fermacell	Verpakking Conditionnement	Verbruik Consommation
<b>fermacell Vloerelementen montagelijm greenline</b> <b>Colle pour plaques de sol fermacell greenline</b>		
	18 flessen à 1 kg per overdoos 18 bouteilles à 1 kg par carton	Ca. 80–100 g/m <sup>2</sup> gelegd oppervlak = 10 – 12 m <sup>2</sup> /fles Env. 80–100 g/m <sup>2</sup> surface posé = 10 – 12 m <sup>2</sup> /bouteille
<b>fermacell Egaliseermiddel voor vloeren</b> <b>Enduit de r agréage fermacell</b>		
	40 zakken à 25 kg 40 sacs à 25 kg	Ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> bij een laagdikte van 1 mm Env. 1,4 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur
<b>fermacell Honingraatkorrels</b> <b>Granules pour nids d'abeille fermacell</b>		
	48 zakken à 22,5 kg per pallet 48 sacs à 22,5 kg par palette	Ca. 2 zakken per m <sup>2</sup> voor 30 mm honingraatelementen Env. 2 sacs par m <sup>2</sup> pour nids d'abeille 30 mm Ca. 4 zakken per m <sup>2</sup> voor 60 mm honingraatelementen Env. 4 sacs par m <sup>2</sup> pour nids d'abeille 60 mm
<b>fermacell Droege egalisatiekorrels</b> <b>Granules d'égalisation fermacell</b>		
	30 zakken à 50 l/ca. 20 kg per pallet 30 sacs à 50 l/env. 20 kg par palette	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> bij storthoogte van 10 mm Env. 10 l/m <sup>2</sup> par 10 mm d'épaisseur
<b>fermacell Gebonden egalisiatiemiddel</b> <b>Mortier d'égalisation fermacell</b>		
	15 zakken à 80 l per pallet 15 sacs à 80 l par palette	Ca. 10 l/m <sup>2</sup> bij storthoogte van 10 mm Env. 10 l/m <sup>2</sup> par 10 mm d'épaisseur
<b>fermacell Diepgond</b> <b>Couche de fond fermacell</b>		
	Jerrycan à 5 kg / En jerrycan de 5 kg	Ca. 100–200 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van ondergrond en verdunning Env. 100–200 g/m <sup>2</sup> dépendre de sous-sol et délayage

fermacell toebehoren Accessoires fermacell	Verpakking Conditionnement	Verbruik Consommation
<b>fermacell Afdichtband</b> <b>Bandé d'étanchéité fermacell</b>		
	5 m lang, 12 cm breed / Longueur de 5 m, largeur de 12 cm 50 m lang, 12 cm breed / Longueur de 50 m, largeur de 12 cm	1 m per strekkende meter voeg 1 m par mètre de joint
<b>fermacell Vloeibare folie</b> <b>Film liquide de fermacell</b>		
	5 kg emmer / Seau à 5 kg 20 kg emmer / Seau à 20 kg	Ca. 800–1200 g/m <sup>2</sup> Env. 800–1200 g/m <sup>2</sup>
<b>fermacell Wandmanchet</b> <b>Les parois de robinets fermacell</b>		
	2 stuks/pakket, VPE = 1 doos van 5 x 2 stuks 2 pièces / paquet VPE = 1 boîte de 5 x 2 pièces	1 stuk per doorvoer 1 pièce par système de passage
<b>fermacell Binnen- en buitenhoek</b> <b>Coin intérieur et extérieur fermacell</b>		
	2 stuks/pakket 2 pièces/paquet	1 stuk per hoek 1 pièce par coin
<b>fermacell Flexibele tegellijm</b> <b>Mortier-colle flexible fermacell</b>		
	Zak 25 kg / Sac de 25 kg Pallet/42 zakken / Palette/42 sacs	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> L'hauteur de peigne 6 mm – ap. 2,5 kg/m <sup>2</sup> L'hauteur de peigne 8 mm – ap. 3,0 kg/m <sup>2</sup> L'hauteur de peigne 10 mm – ap. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven 3,9 x 35 mm</b> <b>Vis 3,9 x 35 mm fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>		
	Pakken met 500 stuks Boîtes de 500 vis	Ca. 20 stuks/m <sup>2</sup> wandoppervlakte Env. 20 vis par m <sup>2</sup> de plaques en cloison
<b>fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O Schroeven 3,9 x 40 mm met boorpunt</b> <b>Vis 3,9 x 40 mm avec embout de vissage fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>		
	Pakken met 250 stuks Boîtes de 250 vis	Ca. 20 stuks/m <sup>2</sup> wandoppervlakte Env. 20 vis par m <sup>2</sup> de plaques en cloison

fermacell toebehoren Accessoires fermacell	Verpakking Conditionnement	Verbruik Consommation
<b>fermacell Powerpanel Afwerkmortel</b> <b>Enduit de lissage pour plaques fermacell</b>		
	In 10 kg zakken / En sacs papier 10 kg Pallet/100 zakken, Palette/100 sacs In 20 kg zakken / En sacs papier 20 kg Pallet/50 zakken, Palette/50 sacs	Ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte Env. 1,2 kg/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur
<b>fermacell Powerpanel Afwerkmortel (pasteus)</b> <b>Enduit de lissage (pasteux) pour plaques fermacell Powerpanel</b>		
	In 10 l emmer; grijs / Seau de 10 l; gris Pallet/44 emmers / Palette/44 seaux	Ca. 1 l/m <sup>2</sup> per mm laagdikte Env. 1 l/m <sup>2</sup> par mm d'épaisseur
<b>fermacell Powerpanel Vloerelement TE Snelbouwschroeven 3,5 x 23 mm</b> <b>Vis plaque de sol 3,5 x 23 mm fermacell Powerpanel TE</b>		
	Pakken met 500 stuks Boîtes de 500 vis	Ca. 20 stuks/m <sup>2</sup> Env. 20 vis par m <sup>2</sup>
<b>fermacell Powerpanel HD wapeningsband</b> <b>Bande de renforcement fermacell Powerpanel HD</b>		
	4 rollen per doos, 120 mm breed en 50 m lang (gewicht 0,57 kg per rol) 4 rouleaux par boîte, 120 mm de largeur et 50 m de longueur (poids 0,57 kg par rouleau)	Ca. 1 m per strekkende meter voeg Env. 1 m par mètre de joint
<b>fermacell Powerpanel HD Wapeningslijm</b> <b>Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD</b>		
	108 emmers à 2,5 liter [ca. 3,15 kg] per pallet 108 seaux de 2,5 litre [env. 3,15 kg] par palette	Ca. 60–80 gr per strekkende meter voeg Env. 60–80 g par mètre de joint
<b>fermacell Powerpanel HD Basismortel</b> <b>Mortier léger de base fermacell Powerpanel HD</b>		
	35 zakken per pallet, 20 kg per zak 35 sacs par palette, sac de 20 kg	Ca. 6 m <sup>2</sup> per zak bij een laagdikte van 5 mm Env. 6 m <sup>2</sup> par sac d'une épaisseur de 5 mm
<b>fermacell Powerpanel HD Wapeningsweefsel</b> <b>Tissu de renforcement fermacell Powerpanel HD</b>		
	30 rollen per doos, 1 m breed en 50 m lang (gewicht 8 kg per rol) 30 rouleaux par boîte, 1 m de largeur et 50 m de longueur (poids 8 kg par rouleau)	Ca. 1,1 m <sup>2</sup> per 1 m <sup>2</sup> plaatoppervlak, i.v.m. 10 % overlap Env. 1,1 m <sup>2</sup> par 1 m <sup>2</sup> surface, croisement 10 %

## Notities

## Notities

 fermacell® fermacell®  
AESTUVER**Fermacell BV**

Postbus 398  
6600 AJ Wijchen  
Tel.: +31 (0)24 649 51 11  
Fax: +31 (0)24 649 51 26  
fermacell-nl@xella.com  
[www.fermacell.nl](http://www.fermacell.nl)

**België :**

Postbus 16  
8790 Waregem  
**Vlaanderen**  
**(m.u.v. Vlaams-Brabant) :**  
Tel.: +32 (0)475 708 437  
**Groot-Brussel + Brabant**  
**(Vlaams- en Waals-Brabant) :**  
Tel.: +32 (0)471 273 051  
fermacell-be@xella.com  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)

**Belgique :**

BP 16  
8790 Waregem  
**Grand Bruxelles + Brabant**  
**(Brabant flamand et Brabant wallon) :**  
Tel. : +32 (0)471 273 051  
**Wallonie (hors Brabant wallon)**  
**et Luxembourg :**  
Tel. : +32 (0)473 852 977  
fermacell-be@xella.com  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)

**Alleen de actuele versie is geldig.**

Versie: 01/2015.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. Fermacell BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met Fermacell BV.

fermacell® is een geregistreerd merk van de XELLA groep.  
fermacell® est une marque déposée et une société du groupe XELLA.